

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕШЕНИЕ

№ РД-11-215/04.05...2015 г.

На основание чл. 73, ал. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Решение № РД-11-60/02.02.2015 г. за откриване на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за новите услуги в реструктурираните ДМСГД“, и след като приех Протоколи № 1 и № 2 от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-11-169/20.03.2015 г. изменена със Заповед № РД-11-198/16.04.2015 г., в които протоколи е предложено класиране на участниците в процедурата по отделни обособени позиции и са изложени подробни мотиви за отстраняване на посочените по-долу участници,

РЕШИХ:

I. Обявявам класирането на участниците, както следва:

По обособена позиция № 1:

Първо място – „ГЪРКОВ КОНСУЛТ“ ЕООД с предложена обща цена за изпълнение – 292 062, 16 лв. без ДДС;

По обособена позиция № 2:

Първо място – „РИВ КОМЕРС“ ЕООД с предложена обща цена за изпълнение – 54 850, 00 лв. без ДДС;

По обособена позиция № 3:

Първо място – “ТЪРГ.БГ” ООД с предложена обща цена за изпълнение – 52 614, 00 лв. без ДДС;

Второ място – „РИВ КОМЕРС“ ЕООД с предложена обща цена за изпълнение – 59 999, 00 лв. без ДДС.

II. 1. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, отстранявам от по нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 1 участника „РИВ КОМЕРС“ ЕООД, със следните мотиви:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката по позиция № 1 не отговаря на изискванията на Възложителя, както следва:

- За ДМСГ Монтана, Център за майчино и детско здраве (ЦМДЗ), позиция шкаф - 2 броя, липсват изисканите и съответно предложени от участника размери.

- За ДМСГ Монтана, Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), Позиция - „Горни и долни кухненски шкафове с двугнезда мивка“, липсват изисканите и съответно предложени от участника размери.

- За ДМСГ Монтана, Център за деца и заместваща грижа (Център за приемна грижа), позиция - „Горни и долни кухненски шкафове с двугнезда мивка“, липсват изисканите и съответно предложени от участника размери.

- За ДМСГ Монтана, Център за ранна интервенция, зала за психомоторика и сензорна зала (Център за психично здраве) ЦРИ - Позиция - „Горни и долни кухненски шкафове с двугнезда мивка“, липсват изисканите и съответно предложени от участника размери.
- За ДМСГД Пазарджик, Позиция 23-кухненски плот, не са описани размер и вид.
- За ДМСГД Пазарджик, Позиция 24- кухненски шкаф нисък, не са описани размер и вид.
- За ДМСГД Пазарджик, Позиция 25- кухненски шкаф над плот, кухненски шкаф над плот не са описани размер и вид.
- За ДМСГД Перник, За Позиция „Комплект тоалетни принадлежности“, няма описание какво съдържа комплекта не са описани размер и вид.
- За ДМСГД Перник, за позиция кухненски шкаф и Позиция кухненски шкаф горен не са описани размери.
- За ДМСГД Перник, Позиция ваничка с душ батерия, липсват характеристиките на артикула.
- За ДМСГД Перник, Позиция Кухненско обзавеждане съгласно проекта - липсват размерите, вида и броя шкафове.
- За ДМСГД Перник, Позиция „Мивка-комплект с арматура“, липсва описанието и размера на комплект с арматура.
- За ДМСГД Перник, Позиция „Шкаф мивка + душ батерия“, липсват размери.
- За ДМСГД Пловдив, Позиция - Доставка на кухненски модул (шкафове) с отделение за вграждане на микровълнова фурна, липсват размери.
- За ЦНСТ Пловдив, Позиция 17 - Доставка на водоустойчив плот с шкафчета и чекмеджета с надстройка за стена, липсват размери.
- За Център за психично здраве Пловдив, Позиция 2, Доставка на бюро - описанието и размерите са на гардероб.
- За ДМСГД Русе, Позиция „шкаф мивка“, липсват размери.
- За ДМСГД Русе, Позиция 16, „шкаф детски дрехи“, липсват размери.
- За ДМСГД Русе, Позиция 22, „Легло с ракла /майка/“, липсват размери.
- За ДМСГД Русе, Позиция 29, „шкаф санитарен“, липсват размери.
- За ДМСГД Русе, Позиция 43, „Детски гардероб с място за сядане 4-ка“, липсват размери.
- За ДМСГД Русе, Позиция 44, „Обзавеждане фойе“, липсват размери.
- За ДМСГД Русе, Позиция 45, „Обзавеждане рецепция/охрана“, липсват размери.
- За ДМСГД София, Позиция 1 от Зала за рехабилитация, „Стълба за рехабилитация“, липсват размери и вид, както и коя част от стълбата ще е тапицирана с еко кожа.
- За ДМСГД София, Позиция 2 от Зала за рехабилитация, „Шведска стена“, липсват размери и вид, както и коя част от стълбата ще е тапицирана с еко кожа.
- За ДМСГД София, Позиция 2 от Склад чисто бельо - „Каландър“, липсват характеристики.
- За ДМСГД София, Позиция „Шкаф за телевизор и радио“ от Зала за обучение и груповата работа, липсват размери.
- За ДМСГД Търговище, Позиция 35 „Бар плот“, липсват размери.
- За ДМСГД Търговище, Позиция 39 „Кухненски шкаф 60/60/82“, има разминаване между името и описанието на артикула.

- За ДМСГД Търговище, Позиция 41 „Щори за прозорци" липсва информация какви са щорите външни или вътрешни и какъв вид са.

II.2. На основание на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, отстранявам от по нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 1 участника „ЕВРО КОНСУЛТ" ЕООД, със следните мотиви:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката по позиция № 1 не отговаря на изискванията на Възложителя, както следва:

- За ДМСГ Монтана, Център за майчино и детско здраве (ЦМДЗ), горни и долни кухненски шкафове, изискваният от възложителя брой е 1, а предложението на участника е 6 броя;

- За ДМСГ Монтана, Център за ранна диагностика (ЦРИ), горни и долни кухненски шкафове, изискваният от възложителя брой е 2, а предложението на участника е 1 броя;

- За ДМСГД Пазарджик, Позиция 23-кухненски плот, изискваният от възложителя брой е 6, а предложението на участника е 5 броя;

- За ДМСГД Пазарджик, Позиция 24- кухненски шкаф нисък, изискваният от възложителя брой е 4, а предложението на участника е 8 броя.

II.3. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, отстранявам от по нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 1 участника „АМО" ЕООД, със следните мотиви:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката по позиция № 1 не отговаря на изискванията на Възложителя, както следва:

- За ДМСГ Монтана, Център за майчино и детско здраве (ЦМДЗ), позиция шкаф - 2 броя, липсват изисканите и съответно предложени от участника размери.

- За ДМСГ Монтана, Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), Позиция - „Горни и долни кухненски шкафове с двугнезда мивка", липсват изисканите и съответно предложени от участника размери.

- За ДМСГ Монтана, Център за деца и заместваща грижа (Център за приемна грижа), позиция - „Горни и долни кухненски шкафове с двугнезда мивка", липсват изисканите и съответно предложени от участника размери.

- За ДМСГ Монтана, Център за ранна интервенция, зала за психомоторика и сензорна зала (Център за психично здраве) ЦРИ - Позиция - „Горни и долни кухненски шкафове с двугнезда мивка", липсват изисканите и съответно предложени от участника размери.

- За ДМСГД Пазарджик, Позиция 23-кухненски плот, не са описани размер и вид.

- За ДМСГД Пазарджик, Позиция 24- кухненски шкаф нисък, не са описани размер и вид.

- За ДМСГД Пазарджик, Позиция 25- кухненски шкаф над плот, кухненски шкаф над плот не са описани размер и вид.

- За ДМСГД Перник, За Позиция „Комплект тоалетни принадлежности", няма описание какво съдържа комплекта не са описани размер и вид.

- За ДМСГД Перник, за позиция кухненски шкаф и Позиция кухненски шкаф горен не са описани размери.

- За ДМСГД Перник, Позиция ваничка с душ батерия, липсват характеристиките на артикула.

- За ДМСГД Перник, Позиция Кухненско обзавеждане съгласно проекта - липсват размерите, вида и броя шкафове.
- За ДМСГД Перник, Позиция „Мивка-комплект с арматура“, липсва описанието и размера на комплект с арматура.
- За ДМСГД Перник, Позиция „Шкаф мивка + душ батерия“, липсват размери.
- За ДМСГД Пловдив, Позиция - Доставка на кухненски модул (шкафове) с отделение за вграждане на микровълнова фурна, липсват размери.
- За ЦНСТ Пловдив, Позиция 17 - Доставка на водоустойчив плот с шкафчета и чекмеджета с надстройка за стена, липсват размери.
- За Център за психично здраве Пловдив, Позиция 2, Доставка на бюро - описанието и размерите са на гардероб.
- За ДМСГД Русе, Позиция „шкаф мивка“, липсват размери.
- За ДМСГД Русе, Позиция 16, „шкаф детски дрехи“, липсват размери.
- За ДМСГД Русе, Позиция 22, „Легло с ракла /майка/“, липсват размери.
- За ДМСГД Русе, Позиция 29, „шкаф санитарен“, липсват размери.
- За ДМСГД Русе, Позиция 43, „Детски гардероб с място за сядане 4-ка“, липсват размери.
- За ДМСГД Русе, Позиция 44, „Обзавеждане фоайе“, липсват размери.
- За ДМСГД Русе, Позиция 45, „Обзавеждане рецепция/охрана“, липсват размери.
- За ДМСГД София, Позиция 1 от Зала за рехабилитация, „Стълба за рехабилитация“, липсват размери и вид, както и коя част от стълбата ще е тапицирана с еко кожа.
- За ДМСГД София, Позиция 2 от Зала за рехабилитация, „Шведска стена“, липсват размери и вид, както и коя част от стълбата ще е тапицирана с еко кожа.
- За ДМСГД София, Позиция 2 от Склад чисто бельо - „Каландър“, липсват характеристики.
- За ДМСГД София, Позиция „Шкаф за телевизор и радио“ от Зала за обучение и груповата работа, липсват размери.
- За ДМСГД Търговище, Позиция 35 „Бар плот“, липсват размери.
- За ДМСГД Търговище, Позиция 39 „Кухненски шкаф 60/60/82“, има разминаване между името и описанието на артикула.
- За ДМСГД Търговище, Позиция 41 „Щори за прозорци“ липсва информация какви са щорите външни или вътрешни и какъв вид са.

II.4. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, отстранявам от по нататъшно участие в процедурата по обособени позиции №№ 1 и 3 участника „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, със следните мотиви:

- Техническото предложение за изпълнение на поръчката по позиция № 1 не отговаря на изискванията на Възложителя, както следва:
- За ДМСГД Монтана, Център за майчино и детско здраве (ЦМДЗ), позиция шкаф - 2 броя, липсват изисканите и съответно предложени от участника размери.
 - За ДМСГД Монтана, Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), Позиция - „Горни и долни кухненски шкафове с двугнезда мивка“, липсват изисканите и съответно предложени от участника размери.
 - За ДМСГД Монтана, Център за деца и заместваща грижа (Център за приемна грижа), позиция - „Горни и долни кухненски шкафове с двугнезда мивка“, липсват изисканите и съответно предложени от участника размери.

- За ДМСГ Монтана, Център за ранна интервенция, зала за психомоторика и сензорна зала (Център за психично здраве) ЦРИ - Позиция - „Горни и долни кухненски шкафове с двугнезда мивка“, липсват изисканите и съответно предложени от участника размери.
- За ДМСГД Пазарджик, Позиция 23-кухненски плот, не са описани размер и вид.
- За ДМСГД Пазарджик, Позиция 24- кухненски шкаф нисък, не са описани размер и вид.
- За ДМСГД Пазарджик, Позиция 25- кухненски шкаф над плот, кухненски шкаф над плот не са описани размер и вид.
- За ДМСГД Перник, За Позиция „Комплект тоалетни принадлежности“, няма описание какво съдържа комплекта не са описани размер и вид.
- За ДМСГД Перник, за позиция кухненски шкаф и Позиция кухненски шкаф горен не са описани размери.
- За ДМСГД Перник, Позиция ваничка с душ батерия, липсват характеристиките на артикула.
- За ДМСГД Перник, Позиция Кухненско обзавеждане съгласно проекта - липсват размерите, вида и броя шкафове.
- За ДМСГД Перник, Позиция „Мивка-комплект с арматура“, липсва описанието и размера на комплект с арматура.
- За ДМСГД Перник, Позиция „Шкаф мивка + душ батерия“, липсват размери.
- За ДМСГД Пловдив, Позиция - Доставка на кухненски модул (шкафове) с отделение за вграждане на микровълнова фурна, липсват размери.
- За ЦНСТ Пловдив, Позиция 17 - Доставка на водоустойчив плот с шкафчета и чекмеджета с надстройка за стена, липсват размери.
- За Център за психично здраве Пловдив, Позиция 2, Доставка на бюро - описанието и размерите са на гардероб.
- За ДМСГД Русе, Позиция „шкаф мивка“, липсват размери.
- За ДМСГД Русе, Позиция 16, „шкаф детски дрехи“, липсват размери.
- За ДМСГД Русе, Позиция 22, „Легло с ракла /майка/“, липсват размери.
- За ДМСГД Русе, Позиция 29, „шкаф санитарен“, липсват размери.
- За ДМСГД Русе, Позиция 43, „Детски гардероб с място за сядане 4-ка“, липсват размери.
- За ДМСГД Русе, Позиция 44, „Обзавеждане фойе“, липсват размери.
- За ДМСГД Русе, Позиция 45, „Обзавеждане рецепция/охрана“, липсват размери.
- За ДМСГД София, Позиция 1 от Зала за рехабилитация, „Стълба за рехабилитация“, липсват размери и вид, както и коя част от стълбата ще е тапицирана с еко кожа.
- За ДМСГД София, Позиция 2 от Зала за рехабилитация, „Шведска стена“, липсват размери и вид, както и коя част от стълбата ще е тапицирана с еко кожа.
- За ДМСГД София, Позиция 2 от Склад чисто бельо - „Каландър“, липсват характеристики.
- За ДМСГД София, Позиция „Шкаф за телевизор и радио“ от Зала за обучение и груповата работа, липсват размери.
- За ДМСГД Търговище, Позиция 35 „Бар плот“, липсват размери.
- За ДМСГД Търговище, Позиция 39 „Кухненски шкаф 60/60/82“, има разминаване между името и описанието на артикула.

- За ДМСГД Търговище, Позиция 41 „Щори за прозорци“ липсва информация какви са щорите външни или вътрешни и какъв вид са. За ДМСГД Пловдив, звено Център за дневна грижа, Позиция „Доставка на кожен модул за игра (барбарон)“, липсват изискванията на възложителя и предложение на участника;

- За ДМСГД Пловдив, звено Център за дневна грижа, Позиции „Доставка на пейка детска дървена Н30см“ и „Доставка на шкаф за обувки“, липсват изискванията на възложителя и предложение на участника;

- За ДМСГД Пловдив, звено Център за майчино и детско здраве, Позиция „Доставка на табуретки кожени“, липсват изискванията на възложителя и предложение на участника;

- За ДМСГД Пловдив, звено Център за майчино и детско здраве, Позиция „Доставка на мивка-вана с душ и плот за преповиване на бебета“, липсват изискванията на възложителя и предложение на участника;

- За ДМСГД Пловдив, звено Център за майчино и детско здраве, Позиция „Доставка на шкаф – работна маса с кожен дюшек“, липсват изискванията на възложителя и предложение на участника;

- За ДМСГД Пловдив, звено „Майка и бебе“, Позиции „Доставка на табуретки кожени“ и „Доставка на мивка-вана с душ и „Плот за преповиване за бебета“, липсват изискванията на възложителя и предложение на участника;

- За ДМСГД Пловдив, звено „Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания“ Позиция „Доставка на водоустойчив плот със шкафчета и чекмеджета със надстройка за стена“, липсват изискванията на възложителя и предложение на участника.

Техническото предложение за изпълнение на поръчката по позиция № 3 не отговаря на изискванията на Възложителя, както следва:

В представеното предложение за изпълнение на позиция № 3 от участника липсват марката и модела на предлаганата техника както и точни параметри на техническите характеристики в графа „предложено“ от таблицата. В тази връзка от участника беше поискано разяснение на основание чл. 68, ал. 11, т.2, б. „а“ от ЗОП.

В получено от участника разяснение относно марката и модела на предлаганата от него техника, същият е посочил: „С оглед на това, че всяка една от компютърните конфигурации, принтери, копирни машини и друга техника в обособена позиция № 3 ще бъдат асамблирани, за да отговарят точно на изискванията на Възложителя, то конкретни модели в широкия смисъл не могат да бъдат посочени, предвижда се моделите да са наименувани като към уникалния спринг – „ДМСГД“ бъде добавен пореден номер на устройството/конфигурацията съобразно техническото задание на Възложителя“.

В даденото от участника разяснение се твърди, че същия ще достави техника с марка Turbo X собственост на Plesio. В продуктовата листа на марката и във нейното портфолио липсват данни същата да произвежда принтери, копирни машини и мрежови хард диск. Комисията приема, че липсва конкретно Техническо предложение от което да е видно каква е предлаганата от участника техника и с какви технически характеристики е същата, което води до невъзможност да се оцени дали същата отговаря на минималните изискванията на възложителя.

II.5. на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 57, ал. 2 във връзка с ал. 3 от ЗОП, отстранявам от по нататъшно участие в процедурата

по обособена позиция № 2 участника „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ" ЕООД, със следните мотиви:

В допълнително представените документи участникът не е представил изискваните от комисията с Протокол № 1:

- Плик № 1 за обособена позиция № 2;
- Гаранция за участие за Позиция № 2;
- Декларация от страна на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на Европейското законодателство, свързано със здравето, безопасността и защита на околната среда и че изделията притежават СЕ маркировка
- „Европейско съответствие" за Позиция № 2;
- Декларация, че изделията, които ще бъдат доставени, ще бъдат с оценено съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите за Позиция № 2.

II.6. на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, отстранявам от по нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 3 участника „ГЪРКОВ КОНСУЛТ" ЕООД, със следните мотиви:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на „ГЪРКОВ КОНСУЛТ" ЕООД по позиция № 3 не отговаря на изискванията на Възложителя, както следва:

За компютърна конфигурация: възложителя е изискал процесора да е с мин 4 MB cache, а предложеният от участника процесор е с 3 MB cache.

За монитора: възложителя е изискал Яркост мин. 300 sd/m², а предложението на участника е за монитор с яркост 250 sd/m².

III. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнители на обществената поръчка, класираните на първо място участници по съответните обособени позиции.

IV. На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП всички участниците да бъдат уведомени за настоящото решение в тридневен срок от издаването му.

V. Настоящото решение може да бъде обжалвано в 10 (десет) дневен срок, считано от датата на съобщаването, пред Комисията за защита на конкуренцията.

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕТО

