

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПОКАНА

На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и във връзка със Заповед № РД.Ц.1017/17.12.2010 г. на министъра на здравеопазването

Министерство на здравеопазването

ОТПРАВЯ ПОКАНА
ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ:

За участие при условията на чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки чрез събиране на не по-малко от 3 (три) оферти за избор на **ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ - СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: "Преустройство на отделението по белодробни болести и фтизиатрия в СБАЛЛС, гр. Ловеч.**

1. Предмет на поръчката - Преустройство на отделението по белодробни болести и фтизиатрия в СБАЛЛС, гр. Ловеч.

2. Срок за изпълнение – до 3 (три) месеца, считано от датата на протокола за откриване/предаване на строителната площадка (обекта).

3. Място на изпълнение:

Обектът се намира в гр. Ловеч с административен адрес ул."Могилата №1". В предмета на поръчката са включени всички строителни, монтажни и инсталационни работи, изпитания, организационни и координационни дейности.

4. Начин на изпълнение:

След подписване на протокол за откриване/предаване на строителната площадка (обекта).

5. Технически спецификации и квалификационни изисквания

При изпълнение на поръчката да се спазват техническите нормативни актове по изпълнението, документиранието и приемането на строителството, съгласно ЗУТ (обнародван ДВ бр. 1 от 2001 г., изм. бр. 65 от 22.07.2003 г.) и

следните наредби към него: Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и всички действащи в Република България нормативни актове, както и всички действащи в Република България нормативни актове.

Фаянсовите и теракотените плочки се полагат след представяне на мостри и одобряването им от ЕКСПЛОАТАЦИЯТА;

Всички външни ръбове при фаянс и шпакловки да се защитят с предпазни ъглови профили. Стойността им да бъде включена в стойността на фаянса;

Външната алуминиева дограма да бъде изпълнена с прекъснат термомост и стъклопакет, който да бъде изпълнен с нискоемисионно стъкло, а вътрешната алуминиева дограма да бъде изпълнена от студен профил и с минимум 5 мм стъкло; цвят на вътрешната и външната дограма – да се оферира с бял цвят;

Всички линии захранващи отделните токови кръгове да се изпълнят скрити /под мазилка/ в ПВЦ шлаух;

PVC дограмата да бъде изпълнена с минимум трикамерен профил и със стъклопакет с нискоемисионно стъкло; цвят на дограмата – да се оферира с бял цвят;

В задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ влиза разработването на проект на рампа за осигуряване на достъп за хората с увреждания и извършването на доставките, инсталационните и монтажни работи, предвидени в количествената сметка към него. Проектът трябва да бъде съгласуван с всички СДКО.

- Изпълнителят следва да представи ЛИНЕЕН ГРАФИК /съобразен с предложения в ОФЕРТАТА срок за изпълнение/:

- Да се посочат сроковете и последователността на изпълнение на отделните видове СМР за обекта;

- Начален срок за изпълнение предмета на Договора е дата на протокола за предаване/откриване на строителната площадка (обекта), подписана от представители на СБАЛЛС, гр. Ловеч, изпълнителя и дирекция „ППЧП” на Министерство на здравеопазването.

- Крайният срок за изпълнение предмета на Договора е датата на подписване на окончателен констативен протокол за приемане на всички строително – монтажни работи, предвидени в него, подписан от представители на СБАЛЛС, гр. Ловеч, Изпълнителя, Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и дирекция „ОП” на Министерство на здравеопазването.

- При попълване и остойностяване на “Количествената сметка” по отделните части на Инвестиционния проект дадени в *Приложение № 1* от Документацията, всеки участник е длъжен да направи оглед на обекта, да се запознае подробно с “Технически условия и изисквания” от Документацията и да вземе всичко това предвид при определяне на единичните цени по всички позиции.

- Не е задължително участниците да прилагат в офертата паспорти, сертификати, гаранционни карти и други документи, удостоверяващи съответствието на материали, машини и съоръжения с изискванията на Възложителя.

6. Квалификационни изисквания към участниците

До участие се допуска всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, което е регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, както и техни обединения, които не са в производство по обявяване в несъстоятелност и за които не са налице обстоятелствата по чл. 47 и чл. 48 от ЗОП.

В случай, че определеният за изпълнител участник е обединение на физически и/или юридически лица, същият следва да учреди търговско дружество по Търговския закон.

Участникът следва да има изпълнен общ обем строително-монтажни работи в размер на минимум 80 000.00 лв. за всяка от последните 3 (три) години /2007 г., 2008 г. и 2009 г./.

Декларация от участника или удостоверение от компетентни органи съгласно националното законодателство на страната където е регистриран участник, доказващи регистрацията му в професионалните или търговски регистри на страната с предмет строителство. За българските участници това е удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от определена група и за определена категория строежи.

Договорът за изпълнение на обществената поръчка се сключва с участник, определен за изпълнител на обществената поръчка, който е вписан в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от първа група и от трета до пета категория строежи.

Договорът за изпълнение на обществената поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписването на договора не представи Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от първа група и от трета до пета категория строежи. Непредставянето на Удостоверение за вписване в

Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от първа група и от трета до пета категория строежи се приема като отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор и Възложителят определя за изпълнител вторият класиран участник.

Възложителят сключва договор за изпълнение на обществената поръчка с втория класиран участник, след като той представи Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от първа група и от трета до пета категория строежи. В случай, че и втория класиран участник, определен за изпълнител не представи Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от първа група и от трета до пета категория строежи, това се приема като отказ на участника да сключи договор и Възложителят прекратява процедурата по реда чл.74, ал.2 от ЗОП.

7. Начин на образуване на предлаганата цена – Единичните цени следва да бъдат в български лева и да включват всички разходи за реализацията на проекта с включен ДДС

8. Условия и начин на плащане:

- Заплащането на действително извършените строително – монтажни работи по договора се извършва в български лева, по банков път, в срок до 15 (петнадесет) работни дни по следната схема:

- 10 % (десет процента) от общата стойност на поръчката с включен ДДС се заплащат в 10 /десет/ дневен срок след сключване на договора и представяне на фактури - оригинал за закупени материали;

- 80 % (осемдесет процента) от общата стойност на действително извършените строително – монтажни работи с включен ДДС се заплащат ежемесечно, след подписване на констативен протокол за действително извършени работи между ИЗПЪЛНИТЕЛ и контролиращ представител от дирекция „ОП” на Министерство на здравеопазването.

- 10 % (десет процента) от общата стойност на поръчката с включен ДДС се заплащат след подписване на окончателен констативен протокол.

9. Гаранция за изпълнение

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора с включени непредвидени и без включен ДДС и се представя в момента на сключването му. Освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора е както следва:

- 100% (сто процента) от стойността на гаранцията се освобождава след 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на окончателния констативен протокол.

Гаранцията се представя в една от следните форми:

- оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Министерство на здравеопазването. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението.

- парична сума, преведена по банкова сметка на Министерство на здравеопазването: БНБ Централно управление, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, BIC код на БНБ – BNBG BGSD, платежно нареждане в оригинал или копие.

10. Срок на валидност на офертите – 90 /деветдесет/ календарни дни от датата на подаването им.

11. Критерий за оценка на офертите – най-ниската предложена цена.

12. Офертите на участниците следва да съдържат:

12.1. Заверено копие на удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код - за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност;

12.2. Заверени копия на документи за регистрация – Булстат /ЕИК/, ДДС идентификационен номер (в случаите, предвидени в закона);

12.3. Декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки /Образец №1 и Образец № 2/

12.4. Административни сведения /Образец № 3/;

12.5. Техническо предложение относно общите условия за изпълнение на поръчката, съдържащо кратко представяне на участника, начин за изпълнение на услугите и доставките, както и съгласие с изискванията на Възложителя, посочени в заповедта и техническите изисквания.

12.6. Ценовото предложение / в отделен плик/ ;

12.7. Офертите се подават в запечатан плик в деловодството на Министерство на здравеопазването, пл. “Света Неделя” № 5, след което се

представят в дирекция „Обществени поръчки“ за вписване в регистъра на обществените поръчки. След изтичане на крайния срок за подаване на оферти, дирекция „Обществени поръчки“ предоставя същите на председателя на комисията по т. 9 за реализация.

13. Краен срок за подаване на офертите – 17:00 ч. на ...29.12.....2010 г.

14. Лице за контакти:

Иво Янчев - телефон 9301-466


ЗАМЕСТИК МИНИСТЪР
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА
съгласно заповед №РД-15-287/09.09.2010г.



ОБЕКТ:ПРОЕКТИРАНЕ НА 16 БР.ТОАЛЕТНИ В СПАЛНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА И ПОДМЯНА НА ФАСАДНА ДОГРАМА В ОТДЕЛЕНИЕ ЗА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ КЪМ СБАЛС ПРИ ЗАТВОРА ЛОВЕЧ,гр.Ловеч,община Ловеч

ЧАСТ: КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	СМР	ед.м.	количество	Ед.цена	Стойност
	ЧАСТ АРХИТЕКТУРА				
1	Демонтаж прозорци	бр	80		
2	Демонтаж врати	бр	10		
3	Зазиждане отвори с тухлен зид 25 см	м3	2		
4	Вароциментова мазилка по тухлени стени	м2	13		
5	Демонтаж балатум	м2	37		
6	Очукване стара мазилка по стени	м2	98		
7	Пробиване отвори в ст.бет плоча с диаметър 20/20 за тоалетни клекала	бр	16		
8	Събиране,пренос,натоварване и извозване строителни отпадъци	м3	10		
9	ниво	м2	37		
10	Изравнителна циментова замазка с дебелина 4 см	м2	37		
11	Настилка с теракот на лепило	м2	37		
12	Преградни стени от термопанели с дебелина 40мм -стоманена ламарина с пълнеж от пенополиуретан	м2	153		
13	Направа на мазилка за хастар по стени	м2	80		
14	Облицовка с фаянс по стени	м2	80		
15	Доставка и монтаж врата от термопанел - стоманена ламарина и пълнеж от полиуретан и окантваща рамка с размери 75/200	бр	16		
16	Доставка и монтаж алуминиева врата с пълнеж от ламинирана плоскост ПДЧ 16 мм- бяло с размери 90/210	бр	2		
17	Също но с размери 80/210	бр	4		
18	Също но с размери 70/200	бр	4		
19	Доставка и монтаж алуминиева врата с бяло единично стъкло д=6мм с размери 160/210	бр	2		
20	Доставка и монтаж прозорци от четирикамерен PVC профил и стъклопакет 22 мм от бяло прозрачно стъкло с 30% отваряемост и размери 153/210	бр	64		
21	Също но с размери 121/210	бр	2		
22	Също но с размери 192/210	бр	2		
23	Също но с размери 159/120 с 50%	бр	4		
24	Също но с размери 90/120 с 100%	бр	2		
25	Изкърпване около отвори за врати и прозорци с вароциментова мазилка	мл	583		
26	Изкърпване отвори за вертикални щрангове с вароциментова мазилка	м2	32		
27	Гипсова шпакловка върху вароциментова мазилка	м2	615		
28	Монтаж алуминиеви ъгли	мл	583		
29	Трикратно боядисване с латекс	м2	615		
30	фаянса	м2	25		

ЧАСТ: ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ					
1	Монтаж ел. табла "ТО" - метален шкаф със степен на защита IP 32 за монтаж окачена стена	бр	1		
2	Доставка на същото – по схема	бр	1		
3	Свързване на проводник към съоръжение до 2,5 мм ²	бр	40		
4	Също, но до 16 мм ²	бр	22		
5	Полагане на PVC тръба ф 13,5 мм	м	54		
6	Полагане на PVC тръба ф 16 мм	м	187		
7	Полагане на PVC тръба ф 23 мм	м	2		
8	Монтаж на кабелен канал	м	56		
9	Доставка на кабелен канал 17/ 17 мм	м	28		
10	Доставка на кабелен канал 40/ 20 мм	м	28		
11	Изтегляне на кабел СВТ в монтирани тръби и кабелни канали	м	300		
12	Доставка на кабел СВТ 2 x 1,5 мм ²	м	88		
13	Доставка на кабел СВТ 2 x 2,5 мм ²	м	56		
14	Доставка на кабел СВТ 3 x 2,5 мм ²	м	30		
15	Доставка на кабел СВТ 2 x 4 мм ²	м	90		
16	Доставка на кабел СВТ 3 x 4 мм ²	м	2		
17	Монтаж бански аплик	бр	16		
18	Доставка на бански аплик наклонен, окомплектован с с ЛНЖ 40 W, 24V	бр	16		
19	Доставка и монтаж на ключ обикновен	бр	4		
20	Доставка и монтаж на ключ обикновен за открит монтаж	бр	16		
21	Доставка и монтаж на конзола за скрита инсталация	бр	4		
22	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за скрита инсталация	бр	28		
ЧАСТ: В и К инсталации в сграда					
№	Видове работи	Ед. м.	Количество	Ед.цена	Стойност
I. Сградна водопроводна инсталация					
1	Пробиване на отвори в ст.бет. плоча 15/15 - съществ.	бр.	12		
2	Пробиване на отвори в тухлен зид - същ.- 1 тухла -ръчно - със сечение на отвора до 20/15	бр.	15		
3	Замонолитване на отвори в ст. бет. плоча	бр.	12		
4	Направа на улей в тухл. зид - същ.-ръчно -със сечение 10/10до 15/15	мл	25		
5	Доставка и монтаж в сграда на тръби за питейна вода полипропилен ф20, вкл. фасонни частиPN16, Т 10 С	мл	30		
6	Също ,но ф 25	мл	55		
7	Доставка и монтаж на канелка чешмяна за тоал.мивка ф 1/2" - стенна	бр	16		
8	Доставка и монтаж на СК 1/2"	бр	32		
9	Доставка и монтаж на СК 3 /4 " с изпразнител	бр	4		
10	Укрепители за водопровод в сутерена	бр.	15		

11	Укрепители за водопровод по етажите	бр.	20		
12	Доставка и монтаж на изолация за водопровод , тип "Тръбна"				
	ф 1 / 2" , 9 мм	мл	30		
13	Също , но ф3/4"	мл	55		
14	Хидравлично изпитване на водопроводна инсталация	мл	85		
15	Дезинфекция на водопроводна инсталация	мл	85		
	II. Сградна канализационна инсталация				
1	Разбиване на бетонова настилка в сутерена	м2	2.7		
2	Изкоп с огр. ширини до 0,60м и дълж. до 2 м - в сграда	м3	2.5		
3	Обратно засипване	м3	2.5		
4	Направа на бетонова настилка	м3	2.7		
5	Доставка и монтаж в готов изкоп на PVC тръби ф160 за вътр. канализация, дебелостенни, вкл. фас. части	мл	6		
6	Направа на отвор в ст.бет. плоча - с размер на отвора до 20/20	бр.	36		
7	Замонолитване около отвор в ст.бет. плоча	бр.	36		
8	Пробиване на отвор в тухлен зид 1 тухла, същ. с отвор до 20/10	бр.	12		
9	Доставка и монтаж на дебелост .				
	PVC тръби ф110 за вътр. канализация, муфени, вкл. фас. части	мл	80		
10	Също , но				
	PVC тръби ф50 за вътр. канализация, муфени, вкл. фас. части	мл	25		
11	Доставка и монтаж на PVC разклонител двоен 110/110/110	бр.	8		
12	Доставка и монтаж на Р.О. ф110	бр.	8		
13	Доставка и монтаж на тоалетен умивалник среден формат				
	без отвор за смесител , с обикновен сифон	бр.	16		
14	Доставка и монтаж на полупиедестал за тоал. мивка	бр.	16		
15	Доставка и монтаж на клозетно клекало с PVC промивна тръба	бр.	16		
16	Доставка и монтаж на дъги за клозет	бр.	32		
17	Доставка и монтаж на вентилационни шапки за отдушници до ф125 мм	бр.	4		
18	Доставка и монтаж на укрепители за канал по вертикала	бр.	32		
19	Доставка и монтаж на укрепители за хор. канал- окачен	бр.	5		
20	Изпробване вертикална канализация	м	105		
21	Изпробване хоризонтална канализация	м	10		
	ЧАСТ ОВКИ				
1	Пробиване отвори в сдтоманобетонова плоча 20/20	бр	16		
2	Покривен вентилатор DH 225-4/ 4E - 4 броя 200m3/h; 80Pa; N=40W; 230V; IP44;59dB; 4.5kg , доставка на Еър Трейд Център -България	бр.	4		

3	Метална решетка Ø100- 50 m³/h с мрежа 12x12 mm	бр.	16		
4	PVC въздуховод Ø110	м	15		
5	PVC въздуховод Ø160	м	8		
6	Тройник 87,5° Ø110x110x110	бр.	4		
7	Преход Ø160/110	бр.	4		
8	Дъга 45° Ø110	бр.	4		
9	Тройник 45° Ø160/110	бр.	4		
10	Тройник 87,5° Ø160/110	бр.	4		
11	Ключ с часовник - вентилаторът работи непрекъснато в работно време	бр.	4		
12	Помощни и непредвидени материали и СМР за укрепване, окабеляване, уплътняване	компл.	1		
13	Монтаж и наладка система	компл.	4		
				Общо	
				ДДС 20%	
				Всичко	