



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

София 1000, пл. "Св. Неделя" №5

тел.: 9301 466, факс: 9301 451

Изх. № 26-00-432 / 13.08 . 2009.

ДО

.....

.....

ОТНОСНО: разяснение по документация за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматизирана офис система, система за цифрово подписване на документи, система за разпознаване и архивиране на документи и статистически софтуер, обучение на персонала и гаранционна поддръжка"

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с поискано разяснение по въпроси, касаещи документацията за провеждане на обществена поръчка за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматизирана офис система, система за цифрово подписване на документи, система за разпознаване и архивиране на документи и статистически софтуер, обучение на персонала и гаранционна поддръжка, открита с решение № РД-17-644/24.07.2009г., Ви уведомявам следното:

Въпрос №1: Във връзка с изискванието офертата за участие да бъде изготвена на български език – моля да уточните допустимо ли е документите, съдържащи техническа информация за предлаганите продукти (каталози, проспекти и материали с технически данни, издадени от производителя) да бъдат представени на английски език?

Отговор: Техническата документация на предлаганата техника (каталози, брошури и др.) се представя на български или английски език, по начин който да удостоверява съответствието на направеното предложение с изискванията на Възложителя.

Въпрос 2: Във връзка с изискванията по ЛОТ 1, моля да уточните притежавате ли и ако да какви лицензи за Microsoft продукти?

Отговор: Всички компютри, закупени до момента по Програмата, притежават индивидуални лицензи за Microsoft Windows и Microsoft Office, които са предоставени от доставчика на компютърната техника. Програмата не разполага с лицензи за Microsoft продукти по договора за доставка на лицензи за държавната администрация или други свободни Microsoft лицензи.

Въпрос 3: Във връзка с изискванията по ЛОТ 1, моля да уточните необходимо ли е сървърите да са от тип за монтаж в шкаф и ако да, притежавате ли сървърен шкаф и какво свободно място имате в него?

Отговор: Необходимо е предложените сървъри да са тип, подходящ за монтаж в шкаф, като на мястото на монтаж на системата има изградено сървърно помещение, оборудвано със сървърни шкафове с достатъчно свободно място.

Въпрос №4 Във връзка с изискванията по ЛОТ 1, моля за информация относно точния брой на съществуващите сървъри и дали те могат да се използват за инсталиране на системата по настоящия проект?

Отговор: Програмата разполага с 3 сървъра, параметрите на които са описани в документацията. Наличните сървъри могат да се ползват за инсталиране на системата по настоящия проект.

Въпрос №5 Във връзка с изискванията по ЛОТ 1, моля да уточните версията на Microsoft Visio (Standard, Professional)?

Отговор: Microsoft Visio Standart или еквивалентен удовлетворява нуждите на Програмата по отношение на софтуера за бизнес графики.

И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА

/Съгласно Заповед РД-15-2284/28.07.2009г./

