



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

рег. № 26.03.56 ..... 29.08.2015 г.

ДО  
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

**ОТНОСНО:** Разяснение по чл. 29 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с получени въпроси по обществена поръчка с предмет: „Изработка на специализиран софтуер за единна национална платформа за търговия с лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България, внедряване, съпътстващи обучения, поддръжка и обновяване“

**Въпрос:** В техническата спецификация е указано че „**системата трябва да бъде разположена в облачна структура**“ и да е уеб базирана. В Проекто-договора в Задължения на Възложителя е посочено за **5.1.3. Да предостави достъп на изпълнителя до всички помещения, които са място за конфигуриране на системата или на компоненти от нея.**

Бихте ли пояснили, какви са очакванията на възложителя по отношение на хостинга на системата и дали системата трябва да бъде инсталирана и да работи на сървъри собственост на Възложителя в дейта център на Възложителя?

**Отговор:** Детайлна спецификация на компонентите на системата ще бъде направен в края на „Етап: Проектиране“. Възможно е някой от компонентите на системата съдържащ важна информация да съществува в информационната система на МЗ. По тази причина в договора е включен цитирания текст.

**Въпрос:** В Глава II – Техническа спецификация 1.2.7 – Сигурност на базата данни и функционални модули е записано: „**Системата следва да притежава високо ниво на защита, допълнително определено от Възложителя**“. Бихте ли пояснили на какво ниво на защита трябва да отговаря системата?

**Отговор:** Нивото на защита на системата трябва да притежава всички характеристики за защита на информацията, за защита на правата на достъп от всички роли, за защита срещу хакери, за защита на преноса на информация и други необходими характеристики, осигурени, чрез разработени в продукта компоненти и чрез използваните по време на проектиране на системата инструменти на Центровете за данни, в които системата работи и на облака, в който се пренася информацията между отделните инстанции на това приложение. Нивото на защита не трябва да бъде по-ниско от нивото на защита в стандартните технически решения, които използват водещите международни банки и доставчиците на услугата „Електронен подпись“ при организиране на режим „отдалечена работа“ на своите клиенти.

**Въпрос:** Какъв е прогнозният брой процедури по видове, които ще бъдат провеждани през системата годишно?

**Отговор:** Броят и видовете процедури, които ще се провеждат чрез системата ще е според конкретните нужди на индивидуалните възложители.

**Въпрос:** В техническата спецификация точка 1.2.3. пише „**Провеждане на електронни търгове. Системата трябва да предоставя възможност за провеждане на електронни търгове он-лайн, като притежава функционалност за избор на вид търг**“. Бихте ли пояснили дали се има предвид избор на вид на процедурата ...Открыта, Ограничена, Договоряне.... или става въпрос за провеждане на електронен търг. За електронни търгове ли става въпрос или за провеждане на процедурите по електронен път?

**Отговор:** Системата следва да дава възможност както за провеждане на предвидените в Закона за обществените поръчки процедури, така и провеждането на електронни търгове.

**Въпрос:** В Техническата спецификация т.2 Поддръжка на системата е записано „**Изпълнителя подготвя до 5-то число на следващия месец справка за работата на системата , чието съдържание показва състоянието на системата и включва посочена от възложителя информация.**“ В същото време в техническата спецификация е посочено че „**Изпълнителя не трябва да има достъп до продукта и използваните от него данни.**“ Как Възложителя си представя извършването на тази част от поддръжката?

**Отговор:** Системата, разработена от Изпълнителя трябва да се експлоатира в рамките на Център за данни и облак. И центъра за данни и облака предлагат като услуги събиране на анонимизирана информация за поведението на хостваните в тях продукти (например брой потребители, претоварвания, пикови часове, откази, обработени входно-изходни грешки и други). Такъв тип информация Изпълнителят трябва да предлага всеки месец на Възложителя без да е необходимо да има достъп до продукта и потребителските данни обработвани от този продукт. Подробно уточнение на предлаганата месечна информация ще бъде извършено в края на „Етап: Проектиране“, когато в по-голяма степен ще бъдат ясни неговите технически възможности.

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОДЛАГАНЕТО

