

УТВЪРЖДАВАМ:

Заличена информация
на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП

.....
КИРИЛ АНАНИЕВ
МИНИСТЪР НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Дата: 17.02. 2019г.



ДОКЛАД ПО ЧЛ.103, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Настоящият доклад се изготви от комисия, назначена със Заповед № РД-11-446/05.12.2018г. (изменена със Заповед № РД-11-9/14.01.2019г.) на министъра на здравеопазването да проведе обществена поръчка с предмет: **„Доставка на медицински превозни средства (линейки) тип В с повишена проходимост и със задвижване 4x4 с необходимото оборудване, във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ, по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ по две обособени позиции.**

Обществената поръчка е открита с Решение № РД-11-394/09.10.2018г. и изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № РД-11-413/25.10.2018г. на възложителя.

І. Състав на комисията:

Председател: Ваня Миткова, държавен експерт в дирекция „Обществени поръчки“ към Министерство на здравеопазването;

Членове:

проф. д-р Николай Младенов, началник на отделение по анестезиология и интензивно лечение „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“;

Йоана Кръстева Траянова-Донкова, началник на отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Управление на собствеността“ към Министерство на правосъдието;

доц. Борислав Трайков, преподавател в Технически университет, факултет „Транспорт“;

Димитър Матев, н-к на отдел “Планиране и провеждане на обществени поръчки”, дирекция “Обществени поръчки” към Министерство на вътрешните работи;

Ивайло Славейков, главен експерт в отдел „Технически прегледи и одобряване на ППС“, дирекция „ППС и водачи“ към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;

Катерина Синапова, главен експерт в отдел „Технически прегледи и одобряване на ППС“, дирекция „ППС и водачи“ към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;

Резервен председател:

Румяна Ставрева, държавен експерт в дирекция „Обществени поръчки“ към Министерство на здравеопазването;

Резервни членове:

Даниела Влодова, главен експерт в отдел „Бюджет“, дирекция „Бюджет и финанси“ към Министерство на здравеопазването;

Любомир Тодоров, началник на отдел „Технически прегледи и одобряване на ППС“, дирекция „ППС и водачи“ към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;

Тодор Баев, главен експерт в дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване“ към Министерство на здравеопазването.

II. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с които се изменят сроковете ѝ.

Комисията е назначена със Заповед № РД-11-446/05.12.2018г., да проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Доставка на медицински превозни средства (линейки) тип В с повишена проходимост и със задвижване 4x4 с необходимото оборудване, във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ, по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ по две обособени позиции*, като извърши подбор на участниците, разгледа, оцени и класира подадените оферти. Работата на комисията е определена със срок до 14.01.2019г. Със Заповед № РД-11-9/14.01.2019г. възложителят е удължил срока за работа на комисията до 11.02.2019г. включително.

Всички документи, свързани с обществената поръчка, включително и представените предложения се съхраняват в сградата на Министерството на здравеопазването на пл. „Света Неделя“ № 5 в малка зала (сутерен) до приключване работата на комисията. Всички закрити заседания на комисията се провеждат в сградата на Министерството на здравеопазването на пл. „Света Неделя“ № 5, етаж 4-ти, заседателна зала или стая 403.

III. Описание на работния процес, свързан с действията на комисията по отваряне, разглеждане и оценяване на всяка оферта за участие. В изпълнение на възложените задачи, комисията проведе:

1. Публично заседание на 06.12.2018г. от 11:00 часа в състав:

Председател:

Ваня Миткова, държавен експерт в дирекция „Обществени поръчки“ към Министерство на здравеопазването;

Членове:

проф. д-р Николай Младенов, началник на отделение по анестезиология и интензивно лечение „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“;

Йоана Кръстева Траянова-Донкова, началник на отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Управление на собствеността“ към Министерство на правосъдието;

доц. Борислав Трайков, преподавател в Технически университет, факултет „Транспорт“;

Димитър Матев, н-к на отдел „Планиране и провеждане на обществени поръчки“, дирекция „Обществени поръчки“ към Министерство на вътрешните работи;

Ивайло Славейков, главен експерт в отдел „Технически прегледи и одобряване на ППС“, дирекция „ППС и водачи“ към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;

Катерина Синапова, главен експерт в отдел „Технически прегледи и одобряване на ППС“, дирекция „ППС и водачи“ към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

На откритото заседание взеха участие всички редовни членове на комисията, като същите след запознаване със списъка с участниците в обществената поръчка подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 51, ал. 13 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

В определения срок са постъпили 4 (четири) предложения.

Предложенията са подадени в запечатани, надписани, непрозрачни опаковки с ненарушена цялост. Предложения, постъпили след крайния срок няма. Получените предложения са предадени на председателя на комисията за което е съставен и двустранно подписан протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

На основание на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, при публичните действия на комисията присъстваха следните представители на участниците: Константин Паргов, упълномощен представител на „Автомотор Корпорация“ АД; Севдалина Георгиева, упълномощен представител на „Автомотор Корпорация“ АД; Юлия Манчева, упълномощен представител на „Автомотор Корпорация“ АД; Ана Ценова, упълномощен представител на Сдружение „Медик инженеринг и сървисиз“; Магдалена Василева, управител на „Екселор холдинг груп“ ЕООД; Климент Климентов, упълномощен представител на „Медсис“ ЕООД; Марин Атанасов, упълномощен представител на „Медсис“ ЕООД и Анел Йорданова, упълномощен представител на „Медсис“ ЕООД.

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

На публичното заседание, комисията оповести съдържанието на опаковките на участниците, по реда на постъпването им в деловодството на Министерството на здравеопазването. В изпълнение на разпоредбите на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП, трима членове на комисията и по един, а в някои случаи и по двама представител на другите участници, подписаха съдържащите се в предложенията на участниците, технически предложения, по съответните обособени позиции и отделните запечатани пликосе с надпис „Предлагани ценови параметри“, по отделните обособени позиции.

2. Закрити заседания от 10.12.2018г. до 28.01.2019г., проведени от комисията в редовния ѝ състав.

На проведените закрити заседания се разгледаха документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП на 28.01.2019г. се състави Протокол № 1. Протоколът, съдържащ указанията на комисията за отстраняване на установените несъответствия или липси на информация, е публикуван на 29.01.2019г. в раздел „Профил на купувача“ на интернет страницата на Министерството на здравеопазването на адрес: <https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-medicinski-prevozni-sredstva-linejki-tip-/>, като същия ден е изпратен на всички участници в процедурата.

3. На 06.02.2019г., комисията в редовния си състав се събра на закрито заседание да разгледа допълнително постъпилите документи, удостоверяващи съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, изискани с Протокол № 1.

4. В периода от 06.02.2019г. до 08.02.2019г. включително, комисията в своя редовен състав, разгледа техническите предложения на допуснатите участници.

5. На 11.02.2019г. от 14.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването се отвори и оповести ценовото предложение на допуснатия участник от комисията в състав:

Председател:

Ваня Миткова, държавен експерт в дирекция „Обществени поръчки“ към Министерство на здравеопазването;

Членове:

проф. д-р Николай Младенов, началник на отделение по анестезиология и интензивно лечение „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“;

Йоана Кръстева Траянова-Донкова, началник на отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Управление на собствеността“ към Министерство на правосъдието;

доц. Борислав Трайков, преподавател в Технически университет, факултет „Транспорт“;

Ивайло Славейков, главен експерт в отдел „Технически прегледи и одобряване на ППС“, дирекция „ППС и водачи“ към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;

Катерина Синапова, главен експерт в отдел „Технически прегледи и одобряване на ППС“, дирекция „ППС и водачи“ към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;

Тодор Баев, главен експерт в дирекция "Международни проекти и електронно здравеопазване" към Министерство на здравеопазването.

В заседанието на комисията взе участие резервния член Тодор Баев, главен експерт в дирекция "Международни проекти и електронно здравеопазване" към Министерство на здравеопазването на мястото на редовния член Димитър Матов, н-к на отдел "Планиране и провеждане на обществени поръчки", дирекция "Обществени поръчки" към Министерство на вътрешните работи, ангажиран служебно по същото време. Преди началото на заседанието и след получаване на списъка с участниците в обществената поръчка, г-н Тодор Баев подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП. На основание на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, при публичните действия на комисията присъстваха следните представители на участниците: Сашка Станиславова, управляващ и представляващ Обединение „Медик инженеринг и сървисиз“ ДЗЗД; Инж. Димитър Конов, упълномощен представител на Обединение „Медик инженеринг и сървисиз“ ДЗЗД; Юлия Манчева, упълномощен представител на „Автомотор Корпорация“ АД; Константин Паргов, упълномощен представител на „Автомотор Корпорация“ АД; Севдалина Георгиева, упълномощен представител на „Автомотор Корпорация“ АД; Анел Йорданова, упълномощен представител на „Медсис“ ЕООД и Марин Атанасов, упълномощен представител на „Медсис“ ЕООД.

След обявяването на ценовото предложение по обособена позиция № 2, публичната част от заседанието приключи.

6. На 11.02.2019г. председателят и членовете на комисията, участвали в заседанията изготвиха и подписаха Протокол № 2 от своята работа и настоящия Доклад.

IV. Участници в процедурата и номер на предложение:

В определения срок са постъпили 4 (четири) предложения, както следва:

1. Предложение с вх. № 26-01-133/04.12.2018г. подадено в 11.51 часа от „Медсис“ ЕООД, по обособена позиция № 2;
2. Предложение с вх. № 26-01-134/05.12.2018 г. подадено в 12.57 часа от „Автомотор Корпорация“ АД, по обособени позиции № 1 и № 2;
3. Предложение с вх. № 26-01-137/05.12.2018 г. подадено в 16.38 часа от Сдружение „Медик инженеринг и сървисиз“ с участници в сдружението: „Метаинженеринг“ ЕООД, „Давид ЕК“ ЕООД и „Медицинска техника инженеринг“ ООД, по обособени позиции № 1 и № 2;
4. Предложение с вх. № 26-01-138/05.12.2018 г. подадено в 16.39 часа от „Екселор холдинг груп“ ЕООД, по обособени позиции № 1 и № 2.

V. Класиране на участниците след оценка на икономически най-изгодната оферта въз основа на определения критерий – „Най-ниска цена”, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, както следва:

Обособена позиция № 2 „Линейка за спешна медицинска помощ, тип В със задвижване 4x4 – Линейка, конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг /наблюдение на пациенти/“.

I-во място - „Автомотор Корпорация“ АД с предложена единична стойност в лева без ДДС в размер на 123 900.00 лева и единична стойност в лева с ДДС в размер на 148 680.00 лева. Общата стойност за 78 броя линейки е в размер на 9 664 200.00 лева без ДДС и 11 597 040.00 лева с начислен ДДС.

VI. Предложения за отстраняване на участници:

1. „Медсис“ ЕООД, по обособена позиция № 2;
2. „Автомотор Корпорация“ АД, по обособена позиция № 1;
3. Сдружение „Медик инженеринг и сървисиз“ с участници в сдружението: „Метаинженеринг“ ЕООД, „Давид ЕК“ ЕООД и „Медицинска техника инженеринг“ ООД, по обособени позиции № 1 и № 2;
4. „Екселор холдинг груп“ ЕООД, по обособени позиции № 1 и № 2.

VII. Мотиви за допускане или отстраняване на всеки участник:

Мотиви за допускане:

1. Комисията допуска участника „Автомотор Корпорация“ АД, тъй като предложението му за обособена позиция № 2 отговарят на предварително обявените от възложителя условия и на ЗОП и ППЗОП.

Участникът е представил документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП. В техническото предложение на участника, се съдържат всички документи доказващи

съответствието му с изискванията на възложителя. Участникът оферира за обособена позиция № 2 - 78 броя нови линейки, марка Citroen, модел Jumper, производител на базовия автомобил Automobiles Citroen, производител на линейката MAF Mariani Alfredo&Figlio, производител на трансмисията 4x4 Automobiles Dangel.

На основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, комисията, чрез описания номер на одобряване на типа, посочен в сертификата за съответствие на ЕО за напълно комплектовано превозно средство с европейско одобрение за серийно производство SC (линейка) като крайно изделие, издаден от производителя на линейката, извърши проверка за съответствие. За целта използва вече предоставения на Министерство на здравеопазването с писмо рег. № 04-01-00-748/3/13.09.2018 г. на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ сертификат за одобряване на типа на линейката. Комисията провери заявените в предложението за изпълнение на участника данни, с тези в сертификата за одобряване на типа на линейката и установи пълно съответствие.

Комисията допусна участника „Автомотор Корпорация“ АД до отваряне и разглеждане на ценовото предложение за обособена позиция № 2. Ценовото предложение, подадено от участника за обособена позиция № 2 е в съответствие с предварително обявените условия.

Мотиви за отстраняване:

2. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага за отстраняване участника **„Медсис“ ЕООД** по обособена позиция №2, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно: участникът не е представил в офертата си заверено копие на валиден сертификат за съответствие по Директива 2007/46/ЕО, издаден от производителя на линейката като крайно изделие; участникът не е представил заверено копие на валиден сертификат за съответствие със стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 или еквивалент, издаден на името на производителя на линейките; участникът не е представил към техническото си предложение копия на официални документи, описания и/или официални каталози на производителя на „стационарен кислород/кислородна инсталация“.

3. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага за отстраняване участника **„Автомотор Корпорация“ АД** по обособена позиция №1, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно: предложената линейка за обособена позиция № 1 не отговаря на изискването на възложителя да е с повишена проходимост, тъй като за нея не се изпълняват най-малко пет от шест от изискванията, посочени в т. 1.2.4. от Техническата спецификация, Приложение №1 от документацията за обществената поръчка и съответно не отговаря на изискванията: предният ъгъл на проходимост да е най-малко 25 градуса и ъгълът на надлъжна проходимост да е най-малко 20 градуса.

4. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага за отстраняване участника **Обединение „Медик инженеринг и сървисиз“ ДЗЗД** по обособена позиция №1, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно: по отношение на превозните средства от тип 906M1 и 906M2 в предложението на участника липсва заверено копие на валиден сертификат за

съответствие по Директива 2007/46/ЕО, издаден от производителя на базовия автомобил. За превозните средства от тип 906М1 и 906М2 от представените ЕО сертификат за съответствие на напълно комплектувани превозни средства (М1), издаден от производителя на линейката и ЕО сертификат за съответствие на напълно комплектувани превозни средства (М2), издаден от производителя на линейката е видно, че по отношение на екологичните показатели на превозните средства, същите съответстват на нормативен акт Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета. От същите два сертификата е видно, че одобрените превозни средства са с една задвижваща се задна ос, както и че първият е за напълно комплектувани превозни средства (М1), а вторият е за напълно комплектувани превозни средства (М2). По отношение на превозното средство от тип 906ВВ35/4х4 в предложението на участника липсва заверено копие на валиден сертификат за съответствие по Директива 2007/46/ЕО, издаден от производителя на линейката като крайно изделие. За превозното средство от тип 906ВВ35/4х4 от приложеното удостоверение за индивидуално одобрение на ново превозно средство, издадено от ИААА, същото е за автомобил с изпълнение 4х4, за превозно средство от категория М1G, което от своя страна не отговаря на изискването за брой места за сядане, като същото е за автомобил с 3+1 места и освен това, нивото на емисии на отработили газове, съгласно същия документ е Евро 5. По отношение на приложения от участника сертификат за съответствие със стандарт PN-EN 1789+A2:2015 издаден на Autoform Sp.zo.o.i, същият е за линейка **тип С**. По отношение на медицинското оборудване „Стационарен кислород/кислородна инсталация в представеното предложение за изпълнение липсва информация за: съответния производител, модел, както и в кой официален документ на съответния производител и страница /в приложимите случаи/, може да се открие посоченото от участника съответствие. За същото оборудване липсват копия на декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС, издадена от производителя на медицинското изделие, както и копия на официални документи, описания и/или официални каталози на производителя. По отношение на предложението от участника гръбначен имобилизатор модел „MED“, продуктов номер 889, за същият е представена невалидна декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС. По отношение на медицинското оборудване „Мобилна електрическа аспирационна помпа“, участникът е приложил декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕИО за модел Ambujet P1000 R 20G и извадка от каталог/брошура за преносимо аспириращо устройство модел Ambujet P1000 R 10G.

5. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага за отстраняване участника **Обединение „Медик инженеринг и сървисиз“ ДЗЗД** по обособена позиция №2, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно: по отношение на превозните средства от тип 906М1 и 906М2 в предложението на участника липсва заверено копие на валиден сертификат за съответствие по Директива 2007/46/ЕО, издаден от производителя на базовия автомобил. За превозните средства от тип 906М1 и 906М2 от представените ЕО сертификат за съответствие на напълно комплектувани превозни средства (М1), издаден от производителя на линейката и ЕО сертификат за съответствие на напълно комплектувани превозни средства (М2), издаден от производителя на линейката е видно, че по отношение на екологичните показатели на превозните средства, същите съответстват на нормативен

акт Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета. От същите два сертификата е видно, че одобрените превозни средства са с една задвижваща се задна ос, както и че първият е за напълно комплектувани превозни средства (M1), а вторият е за напълно комплектувани превозни средства (M2). По отношение на превозното средство от тип 906BB35/4x4 в предложението на участника липсва заверено копие на валиден сертификат за съответствие по Директива 2007/46/ЕО, издаден от производителя на линейката като крайно изделие. За превозното средство от тип 906BB35/4x4 от приложеното удостоверение за индивидуално одобрение на ново превозно средство, издадено от ИААА, същото е за автомобил с изпълнение 4x4, за превозно средство от категория M1G, което от своя страна не отговаря на изискването за брой места за сядане, като същото е за автомобил с 3+1 места и освен това, нивото на емисии на отработили газове, съгласно същия документ е Евро 5. По отношение на приложения от участника сертификат за съответствие със стандарт PN-EN 1789+A2:2015 издаден на Autoform Sp.zo.o.i, същият е за линейка **тип С**. По отношение на медицинското оборудване „Стационарен кислород/кислородна инсталация в представеното предложение за изпълнение липсва информация за: съответния производител, модел, както и в кой официален документ на съответния производител и страница /в приложимите случаи/, може да се открие посоченото от участника съответствие. За същото оборудване липсват копия на декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС, издадена от производителя на медицинското изделие, както и копия на официални документи, описания и/или официални каталози на производителя. По отношение на предложението от участника гръбначен имобилизатор модел „MED“, продуктов номер 889, за същият е представена невалидна декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС. По отношение на медицинското оборудване „Мобилна електрическа аспирационна помпа“, участникът е приложил декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕИО за модел Ambujet P1000 R 20G и извадка от каталог/брошура за преносимо аспириращо устройство модел Ambujet P1000 R 10G.

6. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага за отстраняване участника **„Екселор холдинг груп“ ЕООД** по обособена позиция №1, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно: Участникът не е представил заверено копие на валиден сертификат за съответствие по Директива 2007/46/ЕО, издаден от производителя на линейката като крайно изделие. От представената от участника ЕС декларация за съответствие за напълно комплектувани автомобили е видно, че същият е с **една** задвижваща се ос. Приложеният от участника сертификат за съответствие за съвместимост на линейка (TS EN 1789/EK-C) издаден на „Ambulans İlk yardım ve Hastahane Cihazları ve Tesisleri Sanayi Tic. A.S“, е за линейка, Спринтер **315 CDI тип А1**.

7. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага за отстраняване участника **„Екселор холдинг груп“ ЕООД** по обособена позиция №2, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно: Участникът не е представил заверено копие на валиден сертификат за съответствие по Директива 2007/46/ЕО, издаден от производителя на линейката като крайно изделие. Участникът е представил копие на оригинал на ЕС декларация за

съответствие за напълно комплектовани автомобили на турски език, като за същият не е приложен превод на български език. Приложеният от участника сертификат за съответствие за съвместимост на линейка (TS EN 1789/EK-C) издаден на „Ambulans İlk yardım ve Hastahane Cihazları ve Tesisleri Sanayi Tic. A.S“, е за линейка, Спринтер 315 CDI тип А1.

VIII. Предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник:

1. В резултат на извършената оценка на офертите, комисията предлага да бъде сключен договор с класирания на първо място за обособена позиция № 2 участник „Автомотор Корпорация“ АД.

IX. Предложение за прекратяване на процедурата:

На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП комисията предлага за прекратяване обществена поръчка с предмет: *„Доставка на медицински превозни средства (линейки) тип В с повишена проходимост и със задвижване 4x4 с необходимото оборудване, във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ, по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ в частта ѝ по обособена позиция № 1: „Линейка за спешна медицинска помощ, тип В с повишена проходимост – Линейка, конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг /наблюдение на пациенти/“, тъй като всички оферти са неподходящи.*

X. Описание на представените снимки.

1. В своето предложение за участие, „Медсис“ ЕООД е представил към техническото предложение: каталог на автомобила, каталог на линейката, извадки от каталози и брошури и снимки на медицинските изделия (медицинско оборудване и медицинска апаратура);

2. В своето предложение за участие, „Автомотор Корпорация“ АД е представил към техническото предложение за всяка от позициите, за които участва каталози на базовия автомобил, брошури, каталози, извадки от каталози и брошури и снимки на медицинските изделия (медицинско оборудване и медицинска апаратура);

3. В своето предложение за участие, **Обединение „Медик инженеринг и сървисиз“ ДЗЗД** е представил към техническото предложение за всяка от позициите, за които участва копие на каталози на автомобила, копия на каталози и извадки от каталози на медицинските изделия и брошури на медицинските изделия (медицинско оборудване и медицинска апаратура);

4. В своето предложение за участие, „Екселор холдинг груп“ ЕООД е представил към техническото предложение за всяка от позициите, за които участва каталози на автомобила и линейката, каталози, извадки от каталози и брошури на медицинските изделия (медицинско оборудване и медицинска апаратура).

Неразделна част от настоящия доклад са Протокол № 1 и Протокол № 2, които са изготвени в хода на работата на комисията, както и цялата необходима документация за вземане на решение от възложителя.

Настоящия доклад се състави и подписа на 11.02.2019г.

Състав на комисията:

Председател:

Ваня Миткова:

*държавен експерт в
здравеопазването*

Членове:

проф. д-р Николай Младенков:
*началник на отделение
Клиник МБАЛ Токуда“*


Йоана Кръстева Траянова:
*началник на отдел „С
към Министерство на*

доц. Борислав Трайков:
преподавател в Технически университет

Димитър Матев:
*н-к на отдел “Планиране на
поръчки” към Министертво на*

Ивайло Славейков:
*главен експерт в отдела за
водачи” към Изпълнителна агенция*

Катерина Синапова:
*главен експерт в отдела за
водачи” към Изпълнителна агенция*

Тодор Баев: 
*главен експерт в дирекцията за
Министерство на здравеопазването
проведено на 11.02.2019г.
провеждане на отборни процедури
Министерство на здравеопазването*

**Заличена информация на основание
чл.36а, ал. 3 от ЗОП**