

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури (обн., ДВ, бр. 111

от 2004 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г., бр. 75 и 106 от 2014 г., бр. 30 и 88 от 2016 г., бр. 8 от 2018 г., бр. 8 от 2019 г. и бр. 49 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „адаптиран вариант на Австралийската класификация на медицинските процедури – българска ревизия“ се заменят с „Кодираща система на медицинските процедури – версия 2020 г.“.

2. В ал. 2 думите „адаптираният вариант на Австралийската класификация на медицинските процедури – българска ревизия“ се заменят с „Кодиращата система на медицинските процедури – версия 2020 г.“.

§ 2. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 „Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия“ се правят следните допълнения:

1. В „Списък на тризначните рубрики“ накрая се добавя:

„Клас XXII Кодове за специални цели
(U00-U85)

Временно разпределение на нови заболявания с несигурна етиология или спешна употреба

(U00-U49)

U07 Кодове за спешна употреба

U08 В личната анамнеза има COVID-19

U09 Състояние след прекаран COVID-19

U10 Мултисистемен възпалителен синдром, свързан с COVID-19

U11 Необходимост от имунизация срещу COVID-19

U12 Неблагоприятни реакции при терапевтично прилагане на ваксини за COVID-19.“

2. В „Пълен списък на тризначните рубрики и четиризначните подрубрики, и съдържанието им“ накрая се добавя:

„Клас XXII Кодове за специални цели
(U00-U85)

Временно разпределение на нови заболявания с несигурна етиология или спешна употреба

(U00-U49)

U07 Кодове за спешна употреба

U07.1 COVID-19, идентифициран вирус

Използвайте този код, когато COVID-19 е потвърден чрез лабораторно изследване, независимо от тежестта на клиничните признаци или симптоми. При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви използвайте допълнителен код.

Не включва:

- коронавирусна инфекция, неуточнена локализация (B34.2)
- коронавирус като причина за болести, класифицирани другаде (B97.2)
- Тежък остър респираторен синдром [SARS]

U07.2 COVID-19, неидентифициран вирус

COVID-19 БДУ

Използвайте този код, когато COVID-19 е диагностициран клинично или епидемиологично, но лабораторните изследвания са неубедителни или не са налични.

При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви използвайте допълнителен код.

Не включва:

- коронавирусна инфекция, неуточнена локализация (B34.2)
- COVID-19:
 - потвърден чрез лабораторно изследване (U07.1)
 - специално скринингово изследване за откриване на други вирусни болести (Z11.5)
 - наблюдение при съмнение за други болести или състояния (Z03.8)

U08 В личната анамнеза има COVID-19

U08.9 В личната анамнеза има COVID-19, неуточнен

Забележка: Този незадължителен код се използва за записване на по-ранен епизод на COVID-19, потвърден или вероятен, който влияе върху здравословното състояние на човека и лицето вече не страда от COVID-19.

Този код не трябва да се използва за първично кодиране на смъртността.

U09 Състояние след прекаран COVID-19

U09.9 Състояние след прекаран COVID-19, неуточнен

Забележка: Този незадължителен код служи за установяване на състояние, свързано с COVID-19. Този код не трябва да се използва за състояния, които все още съпровождат COVID-19.

U10 Мултисистемен възпалителен синдром, свързан с COVID-19

U10.9 Мултисистемен възпалителен синдром, свързан с COVID-19, неуточнен

Цитокинова буря Kawasaki-подобен синдром Мултисистемен възпалителен синдром при деца (MIS-C) Педиатричен възпалителен мултисистемен синдром (PIMS)	Временно свързан с COVID-19
---	-----------------------------------

Не включва: Мукокутанен синдром на лимфните възли Kawasaki (M30.3)

U11 Необходимост от имунизация срещу COVID-19

U11.9 Необходимост от имунизация срещу COVID-19, неуточнена

Забележка: Този код не трябва да се използва за международно сравнение или за първично кодиране на смъртността. Този незадължителен код е предназначен да се използва, когато човек, който може или не може да бъде болен, използва здравни услуги за конкретната цел да получи ваксина срещу COVID-19.

Профилактична ваксинация срещу COVID-19

Не включва: Непроведена имунизация (Z28.-)

U12 Неблагоприятни реакции при терапевтично прилагане на ваксини за COVID-19

U12.9 Неблагоприятни реакции при терапевтично прилагане на ваксини срещу COVID-19, неуточнени

Забележка: Този код трябва да се използва като код за външна причина (т.е. към рубрика Y59, „Други и неуточнени ваксини и биологични вещества“). В допълнение към това трябва да се използва код от друг клас от класификацията, посочващ характер на неблагоприятния ефект.

Правилното приложение на ваксината срещу COVID-19 в профилактична терапевтична употреба като причина за всеки неблагоприятен ефект.“

§ 3. Приложение № 1а към чл. 1, ал. 1 се изменя така:
..... (притурка на интернет страницата на „Държавен вестник“)

Преходни и заключителни разпоредби

§ 4. Дейностите, извършени от 1 януари 2022 г., се кодират по тази наредба.

§ 5. Наредбата е съгласувана с Националния статистически институт.

§ 6. Приложение № 1а към чл. 1, ал. 1 се обнародва като притурка само на интернет страницата на „Държавен вестник“ към броя на вестника, в който се обнародва наредбата.

Министър: **Асена Сербезова**