

**НАРЕДБА № Н-2 от 26 май 2022 г.  
за условията и редът за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на  
COVID-19**

Раздел I

**Общи положения**

**Чл. 1.** С тази наредба се определят условията и редът за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19, включително:

1. условията и редът за извършване на задължителна изолация на болни от и заразоносители на COVID-19;

2. условията и редът за извършване на оценка на съществуващия епидемичен риск при предписване на задължителна изолация в лечебно заведение за болнична помощ на лица, болни от COVID-19;

3. условията и редът за извършване на задължителна карантина на лица, контактни на лица, болни от и заразоносители на COVID-19, както и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави;

4. критериите за определяне на контактните лица по т. 3.

Раздел II

**Лабораторна диагностика на COVID-19**

**Чл. 2.** (1) Лабораторна диагностика на COVID-19 се извършва чрез:

1. доказване на нуклеинова киселина на SARS-CoV-2 в клинична проба;

2. доказване на антиген на SARS-CoV-2 в клинична проба.

(2) Клинични преби за откриване на настояща инфекция със SARS-CoV-2 (назофарингеален секрет, орофарингеален секрет, слюнка, назофарингеален аспират, назални промивни води) се събират от горните отдели на дихателните пътища.

(3) В случай че изследването на пробите по ал. 2 е с отрицателен резултат, но има клинични данни за COVID-19, преби могат да бъдат взети и от долните отдели на дихателни пътища (бронхоалвеоларен лаваж, ендотрахеален аспират, храчка).

(4) Клинични преби за откриване на SARS-CoV-2 могат да бъдат взети и от бял дроб при починали лица.

(5) Събирането на клинични преби, особено от долните отдели на дихателните пътища, и тяхното транспортиране до структури, осъществяващи лабораторната диагностика, се извършва с повишено внимание и при спазване на мерките за превенция и контрол на инфекции, предавани по аерогенен път, в съответствие с Наредба № 3 от 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции (ДВ, бр. 43 от 2013 г.).

**Чл. 3.** (1) Лабораторната диагностика за COVID-19 се извършва във:

1. Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ);

2. самостоятелни медико-диагностични лаборатории и лаборатории в други лечебни заведения и в регионални здравни инспекции (РЗИ), отговарящи на изискванията за извършване на вирусологични изследвания, съгласно Наредба № 5 от 2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Вирусология“ (ДВ, бр. 2 от 2014 г.).

(2) Всяка лаборатория по ал. 1, т. 2, която извършва диагностика на COVID-19 чрез доказване на нуклеинова киселина на SARS-CoV-2 в клинична проба, изпраща клиничните преби от първите пет положителни и първите десет отрицателни резултата в Националната референтна лаборатория „Грип и остри респираторни заболявания“ на НЦЗПБ за потвърждаване.

(3) Изследване на антиген на SARS-CoV-2 в клинична проба може да се извършва във всяко лечебно заведение и РЗИ при спазване на изискванията на производителя.

**Чл. 4.** (1) Лабораториите по чл. 3, ал. 1, т. 2 изпращат ежеседмично в Националната референтна лаборатория „Грип и остри респираторни заболявания“ на НЦЗПБ най-малко

10 % от положителните преби за SARS-CoV-2, но не по-малко от една преба за провеждане на целогеномно секвениране.

(2) При изпращане на пребите по ал. 1 се спазват следните изисквания:

1. изпращат се само клинични материали, които са със Ct стойности по-ниски от 30 при проведено изследване rRT-PCR;

2. не се изпращат клинични материали от преби, взети или съхранявани в течна среда за провеждане на бърз антигенен тест;

3. клиничните материали се съхраняват в замразено състояние (при -20 °C или по-ниска температура) и се транспортират с охладители при спазване на изискванията за транспорт на инфекциозни материали;

4. изпращат се клиничните материали от всички положителни преби, за които лабораторията има информация, че са взети от:

а) български и чужди граждани, пристигнали в страната през последните 14 дни;

б) лица, положителни за SARS-CoV-2, с появя на първите симптоми не по-рано от 14 дни след завършен ваксинационен курс, като при асимптомно носителство за начална дата се приема датата на пробонаабиране;

в) лица с повторен положителен резултат за SARS-CoV-2 не по-рано от 90 дни от първоначалния положителен резултат, доказан чрез PCR или бърз антигенен тест;

г) лица с продължително отделяне на вирусна РНК (по-дълго от 14 дни) и/или находки от rRT-PCR, при които има съмнение за наличие на вирусни варианти на беспокойство.

(3) Клиничните материали се придружават с информация по образец съгласно приложение № 1.

### Раздел III

#### **Условия и ред за извършване на задължителна изолация на болни от и заразоносители на COVID-19**

**Чл. 5.** (1) Лицата, които са диагностиирани като положителни за SARS-CoV-2 по реда на чл. 2 и определени като потвърдени и повторно потвърдени случаи на COVID-19, съгласно дефиницията за случай на COVID-19 по приложение № 3 към чл. 3, ал. 3 от Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (ДВ, бр. 62 от 2005 г.) подлежат на задължителна изолация за срок, определен със заповед на министъра на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор.

(2) Задължителната изолация на лицата по ал. 1 се извършва с предписание, издадено от директора или от оправомощен от него заместник-директор на съответната регионална здравна инспекция.

**Чл. 6.** Задължителната изолация на лицата по чл. 5, ал. 1 се извършва в домашни условия, като медицинското наблюдение на тези лица се осъществява от общопрактикуващ лекар или друг лекар.

**Чл. 7.** (1) В периода на задължителна изолация в домашни условия лицата трябва да:

1. не напускат домовете си или мястото, в което са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок;

2. се изолират при възможност в самостоятелна стая с добра вентилация, да ограничат движението си в дома и да сведат до минимум общото пространство, което споделят с останалите членове на домакинството, които не са заразени със SARS-CoV-2;

3. спазват дистанция от минимум 1,5 м спрямо хората, с които съжителстват, вкл. престой/спане в отделни помещения (по време на хранене, ползване на баня и тоалетна), в случаите, когато хората, с които съжителстват, не са заразени със SARS-CoV-2;

4. измиват редовно ръцете си с вода и сапун и/или да използват дезинфектант за ръце;

5. носят защитна маска за лице възможно най-дълго време; лица, които не могат/не толерират носенето на маски при кихане и кашляне, да покриват устата си с хартиени

кърпички за еднократна употреба, които да изхвърлят в полиетиленов плик, поставен в кош за отпадъци, използван само за целта; преди изхвърляне полиетиленовият плик да се затваря плътно;

6. не приемат посетители до изтичане на периода на домашна изолация;
7. извършват влажно почистване и дезинфекция на повърхности и предмети и да проветряват помещенията, в които се намират.

(2) Броят на лицата, полагащи грижи за поставено в изолация лице, трябва да се ограничи при възможност до едно лице, което е в добро здраве без придружаващи заболявания. Боравенето със замърсените от болния отпадъци да се извърши с ръкавици, а след тяхното сваляне ръцете да се измиват.

**Чл. 8.** (1) При влошаване на здравословното състояние, независимо от причината, лицата, поставени в домашна изолация, уведомяват лекаря, осъществяващ медицинското наблюдение, а в случай че не успеят да осъществят контакт с него – регионалния център за спешна медицинска помощ чрез тел. 112, като задължително информират, че са положителни за SARS-CoV-2 за приемане на необходимите противоепидемични мерки от екипа за спешна медицинска помощ.

(2) При необходимост от провеждане на медицински изследвания или прегледи, назначени от лекаря, осъществяващ медицинското наблюдение по време на домашна изолация, лицата по чл. 5 уведомяват по телефон или електронна поща съответната регионална здравна инспекция за напускане на мястото на изолация, като посочват времевия период и лечебното заведение, в което ще се извърши прегледът или изследването.

**Чл. 9.** (1) Задължителната изолация на лица, заразоносители или болни от COVID-19, може да се извърши и в лечебно заведение за болнична помощ.

(2) Задължителната изолация в лечебно заведение за болнична помощ се извърши с предписание, издадено от директора или от оправомощен от него заместник-директор на съответната регионална здравна инспекция по преценка на лекувания лекар или на лекаря, насочил лицето за хоспитализация въз основа на извършена оценка на съществуващия епидемичен рисков разпространението на COVID-19.

(3) При извършване на оценката по ал. 2 лекарят взема предвид социално-битовите условия, при които лицето живее (многочислено семейство, лица, настанени в места, в които се предоставят социални услуги по смисъла на Закона за социалните услуги, в места за лишаване от свобода и др.), и възможността на лицето да се изолира в домашни условия с цел недопускане на възможността за заразяване на възприемчиви лица и разпространяване на COVID-19.

(4) При извършване на оценката лекарят по ал. 1 взема предвид и обективното здравословно състояние на пациента, включително:

1. тежестта на клиничното протичане на заболяването, в т.ч. наличие на задух или затруднено дишане, появя на храчки или хемоптое;

2. възрастта на лицето, особено  $\geq 60$  г.;

3. наличието на придружаващи хронични заболявания, имуносупресивни състояния илечения и други;

4. наличие на други заболявания, по повод на които се налага хоспитализация на лицето.

(5) Лицата, които писмено и изрично са заявили отказ от изолация в лечебно заведение за болнична помощ, независимо от наличието на условията по ал. 3 и 4, се изолират в домашни условия.

**Чл. 10.** (1) Изолацията в лечебно заведение за болнична помощ на лицата по чл. 9 може да се прекрати при клинично подобреие (в т.ч. намаляване на признаците на задух и кашлица, подобряване на лабораторните показатели, като С-реактивен протеин, феритин и лактат-дехидрогеназа, липса на необходимост от кислородна терапия, липса на повишенна

телесна температура над 37,8°C за 48 часа без употребата на антипиретици) и при възможност за последваща изолация в домашни условия до изтичането на определения с предписанието срок и придържане към препоръчания режим на лечение.

(2) Лицата, при които се налага прилагане на последваща медицинска грижа в лечебно заведение, лицата, настанени в места, в които се предоставят социални услуги по смисъла на Закона за социалните услуги, и лицата с невъзможност за изолация и лечение в домашни условия поради съжителство с хора от рисковите групи по чл. 9, ал. 3 се изписват от лечебното заведение за болнична помощ при документирани най-малко 10 дни от началото на клиничните оплаквания за COVID-19 и минимум три допълнителни дни без оплаквания (вкл. без повишаване на телесната температура, без прием на антипиретици и без респираторни симптоми).

#### Раздел IV

### **Условия и ред за извършване на задължителна карантина на лица, контактни на лица, болни от и заразоносители на COVID-19**

**Чл. 11.** (1) На задължителна карантина подлежат близките контактни лица на лица, болни от и заразоносители на COVID-19.

(2) Близките контактни лица по ал. 1 се определят по критериите, посочени в приложение № 2.

(3) При определяне на близките контактни лица съобразно критериите по ал. 2 се има предвид всяко лице, осъществоило контакт в рамките на 48 часа преди и до 10 дни след появата на симптомите при заболялния. Ако потвърденият случай е асимптоматичен, като контактно се определя всяко лице, осъществоило контакт със случая в рамките на 48 часа преди и до 10 дни от датата на вземане на пробата, довела до лабораторното потвърждаване.

(4) Лицата по ал. 1 се поставят под карантина в дома или на друго място, на което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание на директора на съответната регионална здравна инспекция или на оправомощен от него заместник-директор за срок, определен със заповед на министъра на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор.

**Чл. 12.** (1) Лица, регистрирани като потвърдени случаи на COVID-19 през последните 90 дни, не се считат за контактни лица по смисъла на чл. 11, с изключение на случаите, в които тези лица работят с рискови групи от населението (възрастни, лица с хронични заболявания и имуносупресивни състояния) или живеят в места с висок риск за заразяване, като социални услуги или места за лишаване от свобода.

(2) Медицински специалисти и друг персонал в лечебно заведение, осъществили контакт с положителен на SARS-CoV-2 пациент, подлежат на карантина, когато след проведена оценка за наличие на риск от заразяване съгласно приложение № 3 са категоризирани с висок риск от заразяване с COVID-19.

(3) Медицински специалисти и друг персонал в лечебно заведение, осъществили контакт с положителен на SARS-CoV-2 пациент, които след проведена оценка за наличие на риск от заразяване съгласно приложение № 3 са категоризирани с нисък риск от заразяване с COVID-19, не се поставят под карантина.

**Чл. 13.** По реда на чл. 11 под карантина се поставят и лицата, които са влезли на територията на страната от други държави, когато това е разпоредено със заповед на министъра на здравеопазването по чл. 61, ал. 2 от Закона за здравето.

**Чл. 14.** (1) В периода на карантината лицата са длъжни да не напускат домовете си или мястото, в което са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок.

(2) Карантината се преустановява с изтичане на определения в предписанието срок или при други условия, определени в заповедта на министъра на здравеопазването по чл. 61, ал. 7 от Закона за здравето в съответствие с епидемичния риск от разпространението на COVID-19.

**Чл. 15.** (1) Медицинското наблюдение на лицата, поставени под карантина, се осъществява от общопрактикуващия им лекар или от друг лекар, а когато нямат такъв – от съответната регионална здравна инспекция.

(2) При поява на симптоми за COVID-19 (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други) или при влошаване на здравословното им състояние по друга причина лицата по чл. 11 и 13 се свързват по телефон с лекаря, осъществяващ медицинското наблюдение, или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето да получат указания според случая.

#### Раздел V

#### **Профилактика и контрол на COVID-19**

**Чл. 16.** Ваксинопрофилактиката на COVID-19 се извършва при условията и по реда, посочени в Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.).

**Чл. 17.** При регистриране на случай на COVID-19 в лечебно заведение се прилагат мерките, посочени в Наредба № 3 от 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции спрямо инфекции, предавани по аерогенен път.

**Чл. 18.** (1) При регистриране на случай на COVID-19 в организиран трудов или детски/ученически колектив се провежда епидемиологично проучване от съответната РЗИ и се предписват следните мерки:

1. изолация на всички положителни на SARS-CoV-2 лица;
2. определяне на техните близки контактни в колектива и поставянето им под карантина с последващо медицинско наблюдение;
3. провеждане на дезинфекция на повърхности с биоциди с вирусоцидно или частично вирусоцидно действие, разрешени по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси или на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (OB, L 167/1 от 27 юни 2012 г.).

(2) В хода на епидемиологичното проучване РЗИ може да разпореди и допълнителни хигиенни и противоепидемични мерки.

#### Раздел VI

#### **Национална информационна система за борба с COVID-19**

**Чл. 19.** (1) Министерството на здравеопазването поддържа Национална информационна система за борба с COVID-19, която осигурява централизирано управление и информация за всички потвърдени случаи на COVID-19 и карантинирани лица и предоставя информационна платформа на всички компетентни институции.

(2) Националната информационна система по ал. 1 се състои от следните модули:

1. Актуална информация за гражданите за COVID-19 в страната;
2. Мобилно приложение за граждани – ViruSafe за вписване на информация за наличие на симптоми за COVID-19;
3. Регистър на лицата по чл. 5, ал. 1, които подлежат на задължителна изолация, и на лицата по чл. 11, ал. 1 и чл. 13, които подлежат на задължителна карантина;
4. Модул за заетост на болничните легла, определени за лечение на пациенти с основна или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2;
5. Електронен регистър за ваксинациите срещу COVID-19.

**Чл. 20.** (1) В модулите на Националната информационна система по чл. 19, ал. 2, т. 3, 4 и 5 ежедневно постъпват данни от:

1. регионалните здравни инспекции:

а) за всички карантинирани или поставени под домашна изолация лица съгласно предписанията, издадени от директора на съответната РЗИ или от оправомощен от него заместник-директор;

б) за общия брой болнични легла, броя на болничните легла, определени за лечение на пациенти с основна или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2, общия брой интензивни легла и броя на интензивните легла, определени за лечение на пациенти с основна или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2 за всяко лечебно заведение за болнична помощ в съответната област;

2. лабораториите по чл. 3, ал. 1, т. 2 – за лицата, провели лабораторни изследвания за COVID-19 чрез метода PCR или с бързи антигенни тестове, както и за лицата, изследвали се за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2;

3. лечебните заведения за болнична помощ – за лицата с основна или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2, хоспитализирани в съответното лечебно заведение (дата на постъпване в лечебно заведение, професия, месторабота, състояние на пациента, клинично протичане, прилагано специфично противовирусно лечение с лекарствен продукт, заплащан от Министерството на здравеопазването, дата на започване на лечението, продължителност на лечението, общо приложено количество от лекарствения продукт, необходимост от интензивно лечение, провеждане на дихателна реанимация, придружаващи заболявания, изход от заболяването, дата на изписване от лечебното заведение и други), като се отразяват и настъпилите промени във вписаната информация;

4. лечебни заведения и регионални здравни инспекции – за ваксинираните лица, за поставените дози ваксини срещу COVID-19 (място и дата на ваксинация, търговско наименование на ваксиналния продукт и партиден номер, поредност на поставената доза) и за лекаря, приложил ваксината;

5. Главна дирекция „Границна полиция“ към Министерството на вътрешните работи – за всички лица, които влизат на територията на Република България и подлежат на поставяне под карантина.

(2) Националната информационна система по чл. 19 изпраща на общопрактикуващите лекари автоматично генерирано съобщение по електронна поща относно карантинираните лица и потвърдените случаи на COVID-19 от пациентската им листа с цел провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист при необходимост.

(3) Националната информационна система по чл. 19 генерира документ (сертификат) за извършената ваксинация срещу COVID-19 след въвеждане на данните в регистъра по чл. 19, ал. 2, т. 5.

**Чл. 21.** (1) Достъпът до информацията в модулите на Националната информационна система по чл. 19, ал. 2, т. 1 и 2 е публичен.

(2) Достъп до информацията в модула на Националната информационна система по чл. 19, ал. 2, т. 3 имат РЗИ, органите на Министерството на вътрешните работи, общопрактикуващите лекари, лечебните заведения за болнична помощ, лечебните заведения, извършващи лабораторно изследване за COVID-19, Националният център по трансфузиона хематология, районните центрове за трансфузиона хематология, общините, Националният осигурителен институт, териториалните поделения на Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, районните здравноосигурителни каси, дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане и Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.

(3) Достъп до информацията в модула на Националната информационна система по чл. 19, ал. 2, т. 4 имат РЗИ, центровете за спешна медицинска помощ, лечебните заведения за болнична помощ, Националната здравноосигурителна каса и районните здравноосигурителни каси.

(4) Достъп до информацията в регистъра на Националната информационна система по чл. 19, ал. 2, т. 5 имат РЗИ и лекарите, прилагащи ваксините.

(5) Достъпът до информацията в Националната информационна система по чл. 19, ал. 2, т. 3, 4 и 5 се осъществява чрез квалифициран електронен подпись (КЕП) след подадена заявка до съответната РЗИ и предварителна регистрация.

**Чл. 22.** Органите на Министерството на вътрешните работи имат достъп до данните по чл. 19, ал. 2, т. 3 при изпълнение на функциите им по осъществяване на контрол за спазване на предписаната карантина или изолация.

**Чл. 23.** Общините имат достъп до данните за лицата по чл. 19, ал. 2, т. 3 на територията на съответната община при изпълнение на функциите им по осъществяване на контрол за спазване на предписаната карантина или изолация.

**Чл. 24.** Националният осигурителен институт и териториалните му поделения имат достъп до данните за лицата по чл. 19, ал. 2, т. 3 при изпълнение на функциите им по осъществяване на контрол за издадените болнични листове за временна неработоспособност.

**Чл. 25.** Националната здравноосигурителна каса и районните здравноосигурителни каси имат достъп до модулите на Националната информационна система по чл. 19, ал. 2, т. 3 и 4 с цел осъществяване на наблюдение, контрол и обмен на информация за заболелите с COVID-19.

**Чл. 26.** Дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане имат достъп до данните за лицата до 14-годишна възраст от регистъра по чл. 19, ал. 2, т. 3, поставени под карантина, при изпълнение на функциите им, свързани с отпускане на месечна целева помош при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка по чл. 166 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

**Чл. 27.** Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ има достъп до данните от регистъра по чл. 19, ал. 2, т. 3 при осъществяване на контролните си правомощия по чл. 76 от Закона за лечебните заведения.

**Чл. 28.** Националният център по трансфузионна хематология и районните центрове за трансфузионна хематология имат достъп до данните за лицата по чл. 19, ал. 2, т. 3 за осъществяване на проверка на специфичните изисквания към кандидатите за дарители на реконвалесцентна плазма за лечение на COVID-19.

#### **Заключителни разпоредби**

**§ 1.** Наредбата се издава на основание чл. 60, ал. 5, чл. 61, ал. 17 и 18 и чл. 61а, ал. 7 от Закона за здравето.

**§ 2.** В Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (обн., ДВ, бр. 62 от 2005 г.; изм., бр. 52 от 2011 г., бр. 56 от 2014 г., бр. 5 от 2019 г.) се правят следните допълнения:

1. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 „Списък на заразните и паразитните болести, които подлежат на задължителна регистрация, съобщаване и отчет“ се създава т. 66:

„66. COVID-19.“

2. В приложение № 3 към чл. 3, ал. 3 „ДЕФИНИЦИИ за възможен, вероятен и потвърден случай на заразните болести, които подлежат на задължителна регистрация, съобщаване и отчет“ се създава раздел 66:

„66. COVID-19 (SARS-CoV-2)

66.1. Клинични критерии:

66.1.1. Всяко лице с поне един от следните симптоми:

66.1.1.1. кашлица;

66.1.1.2. треска;

66.1.1.3. затруднено дишане;

- 66.1.1.4. внезапна поява на аносмия, агеузия или дисгеузия;
- 66.1.1.5. допълнителни по-малко специфични симптоми: главоболие, втрисане, мускулни болки, умора, повръщане и/или диария.
- 66.2. Диагностични образни критерии:
- 66.2.1. Рентгенологични данни за лезии, съвместими с COVID-19.
- 66.3. Лабораторни критерии:
- 66.3.1. Поне един от следните два критерия:
- 66.3.1.1. доказване на нуклеинова киселина на SARS-CoV-2 в клинични преби;
- 66.3.1.2. откриване на антиген на SARS-CoV-2 в клинични преби.
- 66.4. Епидемиологични критерии:
- 66.4.1. Поне една от посочените две епидемиологични връзки:
- 66.4.1.1. близък контакт с потвърден случай на COVID-19 в рамките на 14 дни преди появата на симптомите;
- 66.4.1.2. лицето е било живущ или персонал в рамките на 14 дни преди появата на симптомите в социална услуга от резидентен тип в общността или в специализирана институция за предоставяне на социални услуги, в която има установено предаване на COVID-19.
- 66.5. Класификация на случай:
- А. Възможен случай: всяко лице, отговарящо на клиничните критерии.
- Б. Вероятен случай: всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемиологична връзка, или всяко лице, което отговаря на диагностичните образни критерии.
- В. Потвърден случай: всяко лице, което отговаря на лабораторните критерии, или всяко лице, отговарящо на лабораторните критерии за случай на COVID-19, и дата на лабораторното потвърждение  $\geq$  90 дни от датата, на която е поставена диагноза COVID-19 при предходното заразяване (боледуване).“

**§ 3.** Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

За министър: **Любомир Бакаливанов**

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 3

**Информация, с която се придрежават клиничните материали от положителни  
чрез PCR изследване преби за SARS-CoV-2, за целогеномно секвениране**

Информация за лабораторията				
Лаб. № от лечебното заведение, изпращащо пробата за секвениране	Лечебно заведение, изпращащо пробата за секвениране	Дата на вземане на пребата от лечебното заведение, изпращащо пробата: DD/MM/YYYY	Дата на изследване в лечебното заведение, изпращащо пробата: DD/MM/YYYY	Стойности на всички гени, изследвани в лечебното заведение, изпращащо пребата (ORF-1ab-13.42 E-11.9 N-10.01)

Информация за пациента					
Три имени, написани в една клетка	ЕГН/номер на паспорт на чужденците и/или ЛНЧ	Възраст	Пол	Населено място по местоживееене	Област по местоживееене

<b>При пътуване на лицето в чужбина до 14 дни преди датата на провземане или поява на първи симптоми на COVID-19</b>	
Държавите, в които е пребивавал непосредствено преди пътуването до България	Има ли контактни, ако „Да“, моля, опишете

<b>Лица, положителни за SARS-CoV-2 не по-рано от 14 дни след завършен ваксинационен курс</b>							
Наименование на ваксината	Производител на вакцината	Сериен номер на вакцината	Дата на ваксинира не с последната доза	Лечебно заведение/РЗИ, поставило вакцината	Поява на симптоми по време на заболяване след ваксинира не (да/не)	Ако „Да“, дата на първите симптоми	Дата на отшумява не на симптомите

<b>Лица с повторен положителен резултат за SARS-CoV-2 не по-рано от 90 дни от първоначалния положителен резултат, доказан чрез PCR или бърз антигенен тест</b>		<b>Пациенти с продължително отделяне на вирусна РНК (по-дълго от 14 дни)</b>
Заболявания, автоимунни заболявания, съпътстващи инфекции, имуносупресивна терапия и други	Домашно лечение, хоспитализация без интензивно лечение, хоспитализация с интензивно лечение/ нужда от кислородна терапия, починал	Продължителна хоспитализация с излъчване на SARS-CoV-2 повече от 14 дни

Приложение № 2 към чл. 11, ал. 2

#### **Критерии за определяне на близки контактни лица на лица, болни от и заразоносители на COVID-19**

1. Съжителство в едно домакинство с потвърден случай на COVID-19.
2. Директен физически контакт с потвърден случай на COVID-19 (напр. ръкостискане).
3. Директен незащитен контакт с инфекциозни секрети на потвърден случай на COVID-19 (напр. при опръскване при кихане, допир до използвани от пациента кърпички с голи ръце).
4. Директен (лице в лице) контакт с потвърден случай на COVID-19 на разстояние до 2 м и продължителност над 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни).
5. Престой в затворено помещение (напр. класна стая, болнична стая, стая за срещи, офис, работно помещение и др.) с потвърден случай на COVID-19 за  $\geq 15$  минути.
6. Медицински специалист или друго лице, полагащо директни грижи за пациент с COVID-19, или лабораторен персонал, обработващ клинични пробы на пациент с COVID-19, без препоръчаните лични предпазни средства или с евентуално нарушенa цялост на личните предпазни средства.

7. Пътник в самолет в същата секция/класа съобразно разположението на местата с потвърден случай на COVID-19, придружител при пътуване или лица, полагащи грижи, членове на екипажа, обслужващи съответния сектор, където седи потвърденият случай. Ако тежестта на симптомите при заболелия или негово преместване/движение сочи за по-голяма експозиция, за близък контакт може да се определят и други или всички пътници в самолета.

**Част 3. Категоризация на риска при медицински специалисти и друг персонал в лечебно заведение след експозиция на SARS-CoV-2**

**1. Висок риск от заразяване със SARS-CoV-2:**

Медицински специалисти, които не са отговорили „Винаги, както е препоръчително“ на въпроси № 10 – 23.

**2. Нисък риск от заразяване със SARS-CoV-2:**

Всички останали отговори.

**Част 4. Мерки спрямо медицински специалисти/друг персонал с експозиция на SARS-CoV-2**

1. Медицински специалисти или друг персонал с висок риск от заразяване се поставят под карантина с предписание на директора на съответната регионална здравна инспекция или на оправомощен от него заместник-директор.

2. Лечебното заведение, в което работи медицински специалист/друг персонал с установен висок риск от заразяване с COVID-19, трябва:

2.1. да осъществи психо-социална подкрепа на лицето по време на карантината или по време на заболяването, ако се потвърди, че е болен от COVID-19;

2.2. да се осъществи преглед на обучението за превенция и контрол на инфекциите на персонала в лечебното заведение, включително и на персонал с повишен риск за инфициране след карантинен период.

**3. Препоръки към персонала с нисък риск от заразяване:**

3.1. самонаблюдение за появя на повишена температура и респираторни симптоми ежедневно за 10 дни от последната експозиция на пациент с COVID-19; лицето трябва да информира лечебното заведение, ако развие симптоми, съмнителни за COVID-19;

3.2. засилване на предпазните мерки при контакт и аерогенно предаване, когато се обслужват всички пациенти с остри респираторни заболявания, както и засилване на стандартните предпазни мерки при всички пациенти;

3.3. засилване на предпазните мерки при всички аерозол-генериращи процедури на всички съмнителни или потвърдени пациенти с COVID-19;

3.4. подсигуряване (засилване) на мерки за рационално, правилно и постоянно използване на лични предпазни средства;

3.5. прилагане на схемата на Световната здравна организация „Моите 5 момента при хигиена на ръце“ – преди докосване на пациент, преди всяко почистване и асептични процедури, след експозиция на телесни течности, след докосване на пациент и след докосване на предметите около пациента;

3.6. практикуване на респираторен етикет по всяко време.