



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Главен държавен здравен инспектор

Изх. №

13-511-105 / 160224

ДО

Г-Н ВЕСКО ЦВЕТКОВ

УПРАВИТЕЛ НА „КОНТИНВЕСТ“ ООД

БУЛ. „ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД“ № 18,

БИЗНЕС СГРАДА „ГАЛАКСИ“, БЛ. Д, ЕТ. 5, АП. 505

Р-Н СЛАТИНА

ГР. СОФИЯ, П.К. 1111

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦВЕТКОВ,**

Във връзка с постъпило чрез Регистъра R4BPv3 към Европейската агенция по химикали в Министерство на здравеопазването заявление за издаване на разрешение на биоцида „Liquid chlorine/Течен хлор“, идентичен с биоцида „Arche Chlorine“, който е разрешен с Разрешение на Съюза, номер на разрешение EU-0026816-0000 (Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/754 на Комисията от 12 април 2023 г., Ви уведомяваме следното:

На основание чл. 14а и чл. 17и, във връзка с чл. 15, ал. 4, т. 15 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Заповед № РД 01-287/08.08.2017 г. на министъра на здравеопазването, е издадено Разрешение № 3546-1/13.02.2024 г. за предоставяне на пазара на идентичен биоцид „Liquid chlorine/Течен хлор“.

Екземпляр от разрешението, ще бъде предоставен на Вас или на упълномощено от Вас лице в сградата на Министерство на здравеопазването на адрес: гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5.

Обръщаме Ви внимание, че информационния лист за безопасност и етикета на горепосочения биоцид трябва да се изготвят в съответствие с издаденото разрешение и при спазване на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

В допълнение Ви информираме, че на основание чл. 18ж от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, ще бъде отменено издаденото Ви Разрешение № 0788-2/01.10.2015 г. за предоставяне на пазара на биоцид „ТЕЧЕН ХЛОР“.

С уважение,

ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ, ДМ

Главен държавен здравен инспектор

10788/2/15